ACUSTIK®

ROBUSTO, ACÚSTICO. ÚNICO

ESCANEÁ EL QR
Ingresá a nuestro sitio web

Tuberías

Tubo Acustik



	Código	Largo (m)	Tiras x paq	
Ø 40	1604	1,00	5	N
	1607	3,00	5	N
	1608	4,00	5	N
Ø 50	1612	1,00	5	N
	1615	3,00	5	N
	1618	4,00	5	N
Ø 58	1613	1,00	5	
	1616	3,00	5	
	1617	4,00	5	
Ø 63	1622	1,00	5	N
	1625	3,00	5	N
	1626	4,00	5	N
Ø 110	1629	0,50	2	
	1631	1,00	2	
	1632	2,00	2	
	1634	3,00	2	
	1635	4,00	2	
Ø 160	5609	1,00	1	
	5601	3,00	1	
	5602	4,00	1	
Ø 200	7501	1,00	1	
	7502	3,00	1	
	7503	4,00	1	

Conexiones

Codo 45° MH



Código	Ø (mm)	Un. x caja	
2701	40	10	N
2602	50	10	N
2601	58	10	
2603	63	10	N
2604	110	4	
6602	160	1	
6702	200	1	

Modelo y diseño industrial

Codo 87° 30' MH



Código	Ø (mm)	Un. x caja	
2609	40	10	N
2606	50	10	N
2605	58	10	
2607	63	10	N
2608	110	4	
6601	160	1	

Modelo y diseño industrial

Manguito



Código	Ø (mm)	Un. x caja	
2613	40	10	N
2714	50	10	N
2610	58	10	
2715	63	10	N
2616	110	4	
6609	160	1	
6710	200	1	

Modelo y diseño industrial

Ramal Invertido Paralelo



Código	Ø (mm)	Un. x caja
2653	110 x 58	4

Modelo y diseño industrial

Cupla Reducción (M-H)



Código	Ø (mm)	Un. x caja	
2632	110 x 58	4	
2732	110 x 63	4	N
6611	160 x 110	1	
6720	200 x 160	1	

Modelo y diseño industrial

Curva 87° 30' MH con Sujeción y Base

Código	Ø (mm)	Un. x caja
2699	110	5

Modelo y diseño industrial

Ramal Simple a 87° 30' (M-H)



Código	Ø (mm)	Un. x caja	
2625	58 x 58	10	
2619	63 x 63	10	N
2626	110 x 58	4	
2618	110 x 63	4	
2622	110 x 110	4	

Modelo y diseño industrial

ESCANEÁ EL QR
Ingresá a nuestro canal de **You Tube** y descubrí todo lo que necesitás saber acerca del **Sistema ACUSTIK**

Ramal Simple a 45º (M-H)



Código	Ø (mm)	Un. x caja	
2717	40 x 40	10	N
2719	50 x 50	10	N
2620	58 x 58	10	
6626	63 x 63	10	N
2621	110 x 58	4	
2624	110 x 63	4	
2623	110 x 110	4	
6606	160 x 110	1	
6604	160 x 160	1	
6730	200 x 160	1	
6732	200 x 200	1	

Modelo y diseño industrial

Ramal Simple a 87º 30' (M-H) c/vent Ø58



Código	Ø (mm)	Vent	Un. x caja
2650	110 x 110	58	4
2663	110 x 63	50 / 58	4
6612	160 x 110	58 / 110	1

Modelo y diseño industrial

Ramal Doble a 87º 30' (M-H) c/vent Ø58



Código	Ø (mm)	Vent	Un. x paq.
2651	110 x 110	58	2

Modelo y diseño industrial

Ramal Esquinero a 87º 30'



Código	Ø (mm)	Un. x caja
3622	110 x 110	2

Boca central abierta. Bocas laterales cerradas

Modelo y diseño industrial

Caño Cámara (M-H)



Código	Ø (mm)	Un. x caj
2665	110	4
6654	160	1
6750	200	1

Modelo y diseño industrial

Boca Acceso Horizontal



Código	Ø (mm)	Un. x caja
2660	110 x 63	4

Modelo y diseño industrial

Boca Acceso Cocina 3 Entradas



Código	Ø (mm)	Un. x caja	
2652	3 Entr. 58H Sal. 58M	4	
2753(•)	1 Entr. 63 H + 2 Entr. 50 H Sal. 63 M	4	N
2611(•)	1 Entr. 63 H + 2 Entr. 50 H Sal. 110 M	4	N

PARA USAR CON:	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

(•) Disponible a partir de septiembre

Pileta de Patio 3 Entradas con Sifón Desmontable



Código	Descripción	Un. x caja
2654	3 Entr. 58H Sal. 58M	4
3619	Sifón Pileta de Patio 58 (2654)	1

Pileta de Patio 3 Entradas ø 40 con Sifón Desmontable



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	
2754	3 Entr. 40H Sal. 63M	4	N
2694(•)	2 Entr. 50 H + 1 Entr. 63 H Sal. 63 M	4	N
3655(•)	Sifón Pileta de Patio 63 (2694/2754)	4	N

(•) Disponible a partir de septiembre

Pileta Balcón



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2662	58	4

2061/2062 PARA USAR CON:	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO
		MM	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	
	15X15	4003	4018		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	
	15X15	4005	4019		4087

Conjunto Embudo 20x20



Código		Ø (mm)	Un. x paq.	
4213	(1)	Conj. Embudo y Marco Vert. Ø 63	1	N
4209		Conj. Embudo y Marco Horiz. Ø 63	1	N
4107	(2)	Conj. Embudo y Marco Vert. Ø110	1	
4112	(3)	Con. Embudo y Marco Horiz. Ø110	1	
4148	(4)	Marco y Rejilla 20x20	1	
4147	(5)	Embudo Vertical S Ø110	1	
4143	(6)	Embudo Horizontal S Ø110	1	
4214	(7)	Embudo Vertical S Ø63	1	N
4144	(8)	Embudo Vertical S Ø63	1	

Modelo y diseño industrial



Conjunto Embudo 30x30 Ø160



Código		Ø (mm)	Un. x paq.
4194	(1)	Conj. Embudo y Marco S Ø110	1
4195	(2)	Conj. Embudo y Marco S Ø160	1
4196	(3)	Marco y Rejilla 30x30	1
4200	(4)	Embudo Vertical c/rejilla S Ø110	1
4197	(5)	Embudo Vertical c/rejilla S Ø160	1

Modelo y diseño industrial



Buje Reducción (M-H)



Código	Ø (mm)	Un. x caja	
2781	50x40	10	N
2780	63x50	10	N
2675	63x58	10	
2670	58x40	10	
2671	58x50	10	

Transición con Embudo HF



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2614	58	10
2615	110	4

Tapa Macho



Código	Ø (mm)	Un. x caja
6760	58	10
6762	110	4
6764	160	4
6766	200	4

Transición de Hº Fº (H) Awaduct (M)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4034	63	10
4044	110	10

Modelo y diseño industrial

ESCANEÁ EL QR
Ingresá a nuestro canal de **You Tube** y descubrí todo lo que necesitás saber acerca del **Sistema ACUSTIK**

Pase de Losa Acústico



Código	Ø (mm)	Un. x caja
2691	0.20 x 20m	1

Modelo y diseño industrial

Pase de Losa Cortafuego



Código	Ø (mm)	Un. x caja
2680	40	1
2681	50	1
2682	60	1
2683	110	1
2684	160	1

Rapiclak Acustik - Grapa fija deslizante



Código	Ø (mm)	Un. x caja
2695	40/50/58/63	25
2689	110	25
2690	160	22

Patentado

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

O'ring de doble labio MOL



Código	Ø (mm)	Un. x caja	
4601	40	50	N
4702	50	50	N
4602	58	100	
4612	63	46	N
4605	110	39	
4606	160	30	
4607	200	1	

Patentado

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Grapa metálica



Código	Descripción	Un. x paq.	
2685	40	25	N
2686	50	25	N
2687	58	25	N
2688	63	25	N
2696	110	25	N
2697	160	20	N
2698	200	20	N
4371 (1)	Varilla 2mts - 8mm	20	N
4372 (2)	Varilla 2mts - 10mm	20	N
4373 (3)	Tuerca 8mm	300	N
4374 (4)	Tuerca 10mm	300	N
4375 (5)	Arandela 8mm	300	N
4376 (6)	Arandela 10mm	300	N
4377 (7)	Broca 8mm	300	N
4378 (8)	Broca 10mm	300	N

Base de inodoro



Código	Ø (mm)	Un. x caj
2692	0.25 x 0.50m	20

AWADUCT®
PERFECTO.ETERNO.



ESCANEÁ EL QR
Ingresá a nuestro sitio web

Programa del Sistema Awaduct // Tuberías

Desagües cloacales y pluviales.

	Cód.	Descripción	LIO Bolsa	LIO Flejado	LIO Suelto	PERCHA x4	PERCHA x6	APILADOR	ARCO MADERA Suelto	ARCO MADERA Flejado	ARCO MADERA Perchado	
Ø32	1060	TUBO 32 X 3.00		10								
Ø40	1001	TUBO 40 X 0.25	10									
	1002	TUBO 40 X 0.50	10									
	1003	TUBO 40 X 0.75	10									
	1004	TUBO 40 X 1.00		10								
	1005	TUBO 40 X 1.50		10								
	1006	TUBO 40 X 2.00		10								
	1007	TUBO 40 X 3.00		10								
	1008	TUBO 40 X 4.00		10						270		M
Ø50	1010	TUBO 50 X 0.25	10									
	1011	TUBO 50 X 0.50	10									
	1012	TUBO 50 X 0.75	10									
	1013	TUBO 50 X 1.00		10								
	1014	TUBO 50 X 1.50		10								
	1015	TUBO 50 X 2.00		10								
	1016	TUBO 50 X 3.00		10								
	1017	TUBO 50 X 4.00		10						180		M
Ø63	1019	TUBO 63 X 0.25	10									
	1020	TUBO 63 X 0.50	10									
	1021	TUBO 63 X 0.75	10									
	1022	TUBO 63 X 1.00		10								
	1023	TUBO 63 X 1.50		10								
	1024	TUBO 63 X 2.00		10								
	1025	TUBO 63 X 3.00		10					126			
	1026	TUBO 63 X 4.00		10					126	110		M
Ø75	1071	TUBO 75 X 0.50	5									
	1073	TUBO 75 X 1.00		5								
	1075	TUBO 75 X 2.00		5								
	1076	TUBO 75 X 3.00		5								
	1077	TUBO 75 X 4.00		5								
Ø110	1028	TUBO 110 X 0.25	3									
	1029	TUBO 110 X 0.50	3									
	1030	TUBO 110 X 0.75	3									
	1031	TUBO 110 X 1.00		3		4	6		42	42	36	M
	1032	TUBO 110 X 1.50		3		4	6		42	42	36	M
	1033	TUBO 110 X 2.00		3		4	6	36	42	42	36	M
	1037	TUBO 110 X 2.70		3		4	6	36	42	42	36	M
	1034	TUBO 110 X 3.00		3		4	6	36	42	42	36	M
	1035	TUBO 110 X 4.00		3		4	6	36	42	42	36	M
	1036	TUBO 110 X 6.00		3		4	6	36	42	42	36	M
Ø110 RIGID	1040	TUBO 110 X 4.00 RIGID MH		3		4	6					M
Ø110 PLUVIAL	1050	TUBO PLUVIAL 110 X 3.00			1	4	6	36			36	M
	1051	TUBO PLUVIAL 110 X 4.00			1	4	6	36			36	M
Ø160	5007	TUBO 160 X 0.25			1							
	5008	TUBO 160 X 0.50			1							
	5009	TUBO 160 X 1.00			1							
	5001	TUBO 160 X 3.00			1				18			M
	5002	TUBO 160 X 4.00			1				18			M
	5003	TUBO 160 X 6.00			1							



Conexiones

Codo a 45° H-HC con sujeción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2240	40	10	
2241	50	10	
2242	63	10	
2243	110	6	84

Patentado

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Codo a 45º M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2001	40	20	600
2002	50	20	400
2003	63	10	250
2000	75	10	-
2004	110	6	84
6002	160	1	30

Codo a 87° 30’ H-HC con sujeción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2245	40	10	
2246	50	10	
2247	63	10	
2248	110	6	72

Patentado

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Codo a 87º 30’ M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2005	40	20	500
2006	50	20	400
2007	63	10	250
2009	75	10	-
2008	110	12	72
6001	160	1	25

Manguito Reparación H-HC con sujeción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2213	40	10	
2214	50	10	
2215	63	10	
2216	110	6	120

Patentado

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Curva 87º 30’ M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2187	40	10	450
2188	50	10	350
2189	63	10	200
2090	110	6	60

Ramal Simple a 45° H-HC con sujeción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2223	110 x 110	6	36
2224	110 x 63	6	48

Patentado

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Codo Poliangular



Código	Ø (mm)	Un. x Paq.
2100	HH 40	10
2103	MH 40	10
2105	HH 50	10
2107	MH 50	10
2112	HH 63	10
2113	MH 63	10

Modelo y diseño industrial

Codo a 45º H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2252	32	10	-
2040	40	20	500
2041	50	20	400
2042	63	10	250

Codo a 15º M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2093	110	6

Codo a 87º 30' H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2265	32	10	-
2045	40	20	400
2046	50	20	400
2047	63	10	200

Codo a 30º M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2094	110	6

Codo con base a 87º 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2017	110	12	72

Codo a 67º 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2095	110	6

Codo alto impacto M-H



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
2055	con base 87° 30'	110	12
2255	45°	110	6
2254	c/doble inspección	110	4

Modelo y diseño industrial

Codo Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2073	40 x 32	10

Codo Hembra Corta H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2074	40	10
2257	50	10
2076	63	10

Modelo y diseño industrial

Cupla Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2028	50 x 40	20	500
2029	63 x 50	20	400
2032	110 x 63	10	200
6011	160 x 110	1	40

Codo con Rosca Macho



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2075	40 x 1 1/4"	10

Buje Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2256	40 x 32	10	-
2101	50 x 40	20	600
2080	63 x 40	20	500
2081	63 x 50	20	500
2085	75 x 40	10	-
2086	75 x 50	10	-
2082	110 x 40	10	200
2083	110 x 50	10	200
2084	110 x 63	10	200
2087	110 x 75	10	-

Adaptador Válvula Inodoro M



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2072	38 x 40	10
3628	O´Ring adaptador	1

Ramal Simple a 87º 30' M-H





Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón	
2019	63 x 63	20	160	
2088	75 x 75	10	-	
2495	110 x 40	5	-	
2097	110 x 50	5	60	
2018	110 x 63	5	70	
2022	110 x 110	5	40	
2126 (•)	110 x 110 Curvo	4	30	N
6005	160 x 110	1	20	
6003	160 x 160	1	15	

(•) Disponible a partir de septiembre

Manguito Reparación H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2267	32 c/tope	10	-
2013	40	20	600
2014	50	20	400
2015	63	20	300
2010	75	10	-
2016	110	5	100
6009	160	4	40
6008	160 c/tope	4	-

Ramal Simple a 87º 30' H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2266	32 x 32	10	-
2020	40 x 40	20	300
2021	50 x 50	20	200
6016	160 x 110	1	15

Ramal Simple a 45º M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2117	40 x 40	20	300
2119	50 x 50	20	200
2056	63 x 50	20	160
2026	63 x 63	20	160
2089	75 x 75	10	-
2493	110 x 40	5	-
2494	110 x 50	5	60
2024	110 x 63	5	60
2099	110 x 75	5	-
2023	110 x 110	5	35
6006	160 x 110	1	15
6004	160 x 160	1	10

Ramal Simple a 45º H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2272	32 x 32	10	-
2057	40 x 40	20	300
2058	50 x 50	20	200
6015	160 x 110	1	15

Ramal Doble a 45º 110 H-H-HM



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2108	110	2	20

Ramal Invertido M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2025	50 x 50 a 45°	20	200
3014	110 x 50 Paral.	5	50

Ramal Curvo 87°30' H-HC c/vent. 50 c/sujeción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2120	110 x 110	2	30

Patentado

Ramal Simple a 87º30' M-H c/vent.



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.	Un. x bolsón
2050	110 x 110	50	2	30
2063	110 x 63	50	2	40

Ramal Doble a 87º30' M-H




Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
3021	110 x 110	2	30

Ramal Doble a 87º30' M-H c/vent.



Modelo y diseño industrial

Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.
2051	180º 110 x 110	50	2
2109	180º 110 x 110	50/63	2
3050	Esq. Izq. 110 x 110	50/63	2
3051	Esq. Der. 110 x 110	50/63	2
3052	135º Izq. 110 x 110	50	2
3053	135º Der. 110 x 110	50	2
6019	Esq. Doble 160 x 110	63	2



Ramal Doble 87º 30' M-H c/vent



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.
2049	110 x 63	50	2

Modelo y diseño industrial

Válvula Antiretorno M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2277	110	1
2279	160	1

Patentado

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Ramal Simple 87º 30' M-H c/vent y Tapa de insp.



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.
2079	110 x 110	50	2
2078	110 x 63	50	2

Modelo y diseño industrial

Repuestos Válvula Antirretorno



Código	Descripción	Un. x paq.
3660 (1)	Tapa válvula antirretorno (*)	1
3661 (2)	Junta tapa válvula antirretorno	1
3662 (3)	Llave de cierre manual Clapeta antirretorno (**)	1
3663 (4)	Clapeta antirretorno con junta, brazo soporte y tornillo	1
3664 (5)	Junta clapeta válvula antirretorno	1

Incluye
(*) Traba, O'ring, bulones, tuercas y arandelas.
(**) Llave, pestillo, tornillo y O'ring.

Ramal Acople a 45º 160 x 110
c/abrazaderas de acero inoxidable



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
6007	160 x 110	1

Recomendaciones:
Seque la superficie interna del Ramal y la superficie correspondiente del tubo. Luego coloque como mínimo dos cordones de sellador Saladillo H3 en la superficie interna del ramal y alrededor del diámetro Ø110. Coloque y ajuste ambas abra zaderas y deje secar por lo menos 4 horas.

Válvula Antiplaga H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2275	110	2	40
3670	Repuesto Clapeta	1	

Patentado

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Caño Cámara M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2106	50	10	-
2065	110	5	50
3668	Tapa rosca c/O'Ring 110	1	-
6054	160	1	-
4280	O'Ring Tapa insp 50	5	
4281	O'Ring Tapa insp 110	5	

Patentado

Conjunto Cámara de Inspección Válvula Antiplagas



Código		Un. x paq.
2276	Conjunto Valv. Antiplagas c/prolongación 0.25mts, tapa ciega y 1 aro monolabio ø200	1

N

Tapa Inspección (M)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2064	110	5
4281	O'Ring Tapa insp 110	5

Tapa Macho



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2249	32	10
2066	40	20
2067	50	20
2068	63	20
2038	110	10
6017	160	1

Tapa Hembra



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2034	40 con sujeción	20	-
2037	50 con sujeción	20	600
2035	63 con sujeción	20	400
2036	110	10	200
6010	160	2	-

Boca Acceso Cocina (3 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2052	63 x 50	4	64
2114	63 x 110	4	64

PARA USAR CON:	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

Art. 2052 incluye 1 O'ring de Ø110 + 1 de Ø63 + 1 de Ø50
Art. 2114 incluye 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63

Patentado

Boca Acceso Vertical



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
3038	110 x 63	4

PARA USAR CON:	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

Incluye: 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63
Entradas Ø63 ciegas.

Modelo y diseño industrial

Boca Acceso Horizontal



Código	Desc. Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2060	2 acom cer. 110 x 63	4	32
2460	3 acom cer. 110 x 63	4	32


2060: entrada trasera anulada
Incluyen: 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63 + tapa macho Ø63

Patentado

Boca Acceso Horizontal a 45º



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2260	110 x 63	4



Entrada 45º abiertas.

Incluye: 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63 + tapa macho Ø63

Modelo y diseño industrial

Boca Acceso Cocina Losa (5 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2039	40 x 110 / 63	4
2059	50 x 110 / 63	4

PARA USAR CON:		INOX.	BRONCE	P.P.	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4102	4116	4126	4059
	15X15	4103	4118		4152
	20X20			4140	4154
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127	4096
	15X15	4105	4119		4045
	20X20				4113

Art. 2039 Incluye 4 O'ring de Ø40
Art. 2059 Incluye 4 O'ring de Ø50

Patentado

Pileta Losa c/sifón Desmontable (5 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2069	40 x 110/63	4	40
2027	50 x 110/63	4	-
2012	Sifón pileta losa 56	20	-

PARA USAR CON:		INOX.	BRONCE	P.P.	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4102	4116	4126	4059
	15X15	4103	4118		4152
	20X20			4140	4154
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127	4096
	15X15	4105	4119		4045
	20X20				4113

Art. 2069 incluye 4 O'ring de Ø40
Art. 2027 incluye 4 O'ring de Ø50
Pat. Pendiente

Patentado

ESCANEÁ EL QR
Ingresá a nuestro canal de **You Tube** y descubrí todo lo que necesitás saber acerca de
Bocas de acceso y Piletas de patio AWADUCT

Boca Acceso Losa acanalada (5 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2139	40 x 110	2
2159	50/63 x 110	2
4124	O'ring 105 acanalado	5

PARA USAR CON:		INOX.	BRONCE	P.P.	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4102	4116	4126	4059
	15X15	4103	4118		4152
	20X20			4140	4154
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127	4096
	15X15	4105	4119		4045
	20X20				4113

Patentado

Pileta de Patio Losa acanalada (5 Entradas)





Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2169	40 x 110	2
2127	50/63 x 110	2
3604	Sifón Pileta losa acanalado	10
4124	O'ring 105 acanalado	5

PARA USAR CON:		INOX.	BRONCE	P.P.	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4102	4116	4126	4059
	15X15	4103	4118		4152
	20X20			4140	4154
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127	4096
	15X15	4105	4119		4045
	20X20				4113

Modelo y diseño industrial **Patentado**

Boca de acceso y pileta de patio extra chata (3 Entradas)





Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2110	40 x 63 c/sifón desm.	4
2111	63 x 110	4
4124	O'ring 105 acanalado	5
3618	Sifón Pileta extra chata (2110)	20

PARA USAR CON:		INOX.	BRONCE	P.P.	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4102	4116	4126	4059
	15X15	4103	4118		4152
	20X20			4140	4154
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127	4096
	15X15	4105	4119		4045
	20X20				4113

Patentado

Pileta de patio Ø160 c/sifón desm.







Código	Ø (mm)	Un. x paq.
6025	160 x 110 (1)	1
6023	160 x 110 (3)	1
6024	160 x 110 (3) c/O'Ring	1
3602	Sifón Pileta 160 Ø104	1

N

PARA USAR CON:		INOX.	BRONCE	P.P.
	MM	COD.	COD.	COD.
REJILLA	20X20	4207	4203	4165
	30X30			4195
PIRAMIDAL	20X20			4162
TAPA CIEGA	20X20	4208	4204	4164/3

Art. 6023 incluye 2 O'ring de Ø110
Art. 6024 incluye 1 O'ring de Ø160 + 2 de Ø110
Entradas ciegas

Pileta de Patio Poliangular c/ sifón desm. (7 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2030	40 x 63	6
3601	Sifón Pileta de patio 56	20

Incluye: 5 O'ring de Ø40 y un porta rejillas 4001 sin cargo

Para usar unicamente con:
Rejilla 15x15 plástica (Art. 4001)

Pileta de Patio Poliangular c/O'ring y sifón desmontable (7 Entradas)



Incluye 1 O'ring de Ø110 + 5 de Ø40
Patentado

Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2031	40 x 63	4	32
3601	Sifón Pileta de patio 56	20	-

PARA USAR CON:	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

Normalizada el área de descarga y la altura del sifón al fondo de la pileta. Evita desbordes y malos olores.

Pileta de Patio c/ sifón desmontable (4 Entradas)



Art. 2044 y 2092
incluyen 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø40
Art. 2054 y 2096
incluyen 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø50
Patentado

Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2044	40 x 63	4	48
2054	50 x 63	4	-
2092	40 x 75	4	-
2096	50 x 75	4	-
3600	Sifón Curvo (2044/2054)	20	-
3601	Sifón Pileta de patio 56	20	-
3606	Sifón Pileta (2069/2092)	20	-

PARA USAR CON:	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

Pileta de Patio Ø40 c/ sifón desmontable (3 Entradas)



Incluye 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø40

Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2053	40 x 63	4	48
3601	Sifón Pileta de patio 56	20	-

PARA USAR CON:	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

Patentado

ESCANEÁ EL QR
Ingresá a nuestro canal de **You Tube** y descubrí todo lo que necesitás saber acerca de
Bocas de acceso y Piletas de patio AWADUCT

Boca de Acceso Pluvial Octogonal M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
6030	110 y acceso 160	1

PARA USAR CON:

		INOX.	BRONCE	P.P.
	MM	COD.	COD.	COD.
REJILLA	20X20	4207	4203	4165
	30X30			4195
PIRAMIDAL	20X20			4162
TAPA CIEGA	20X20	4208	4204	4164/3

Pileta de Patio Octogonal c/sifón desm. M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
6031	110 y acceso 160	1

PARA USAR CON:

		INOX.	BRONCE	P.P.
	MM	COD.	COD.	COD.
REJILLA	20X20	4207	4203	4165
	30X30			4195
PIRAMIDAL	20X20			4162
TAPA CIEGA	20X20	4208	4204	4164/3

Pileta de Patio Ø160 c/sifón Desmontable



Código	Descripción	Un. x paq.
6075	3 entr. 63 y salida 110	1
3605	Sifón largo de desengrasadora 104	1

PARA USAR CON:

		INOX.	BRONCE	P.P.
	MM	COD.	COD.	COD.
REJILLA	20X20	4207	4203	4165
	30X30			4195
PIRAMIDAL	20X20			4162
TAPA CIEGA	20X20	4208	4204	4164/3

Desengrasadora Ø160 c/sifón Desmontable



Código	Descripción	Un. x paq.
6070	3 Entr. 63 y sal. 110 c/ filtro dif.	1
4149	Filtro difusor	1
3605	Sifón largo de desengrasadora 104	1

PARA USAR CON:

		INOX.	BRONCE	P.P.
	MM	COD.	COD.	COD.
REJILLA	20X20	4207	4203	4165
	30X30			4195
PIRAMIDAL	20X20			4162
TAPA CIEGA	20X20	4208	4204	4164/3

Patentado

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Receptáculo Balcón



Modelo y diseño industrial

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2074 (1)	40	10
2076 (1)	63	10
2211 (2)	40	8

2074/2076 PARA USAR CON:

		INOX.	BRONCE	P.P.
	MM	COD.	COD.	COD.
REJILLA	8X8	4006/8	4020/4	4028/9
	10X10			
TAPA CIEGA	8X8	4007/9	4021	

2211 PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE
	MM	COD.	COD.
REJILLA	8X8	4106	4115

Pileta Balcón y Ducha



Modelo y diseño industrial

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2061	40 (M)	4
2011	50 (M)	4
2062	63 (M)	4

2061/2062 PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO
		MM	COD.	COD.	COD..
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	
	15X15	4003	4018		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	
	15X15	4005	4019		4087

2011 PARA USAR CON:

		INOX.	BRONCE	P.P.
	MM	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4102	4116	4126
	15X15	4103	4118	
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127
	15X15	4105	4119	

Desengrasadora Ø200 c/sifón Desmontable



Código	Descripción	Un. x paq.	
6071	3 Entr. 63 y Sal. 110 c/filtro dif.	1	N
3620	Sifón largo de desengrasadora 200	1	N
4149	Filtro difusor	1	


PARA USAR CON:

	ØMM	PP
REJILLA	200	COD. 2196
TAPA CIEGA	200	COD. 2197

Patentado
Disponible a partir de septiembre

Conector Poliangular Pileta de Patio

Código	Descripción	Un. x paq.
2115	63 MH	5



Largo de Macho: 30cm

Pat. pendiente

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Sifón Pileta de Patio



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
2033	Sifón opcional con O'ring	56	20
3603	Pileta Losa s/guía	56	1
4282	O'ring Sifón Opcional		5

Cupla Cordón a 90º



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2121	110 a 90º	1

N

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Sifón Vertical Acanalado



Código	Descripción	Un. x paq.
2210	105 acanalado	4
4124	O'ring 105 acanalado	5

Patentado

Cupla Cordón Antiplagas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8849	Awa 110/Terra 118	1
3671	Repuesto Clapeta 110	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Tabla de sifones según Pileta de Patio

	SIFÓN									
	2033	3601	2012	3602	3603	3604	3605	3606	3618	3600
PILETA	Sifón opcional con O'ring	Sifón Pileta de patio	Sifón Pileta losa	Sifón Pileta Ø160	Sifón Pileta losa opcional	Sifón Pileta losa acanalado	Sifón largo desen-grasadora	Sifón Pileta (2096)	Sifón Pileta extra chata	Sifón curvo
2027			•							
2030	•	•								
2031	•	•								
2044										•
2053	•	•								
2054										•
2069			•							
2092								•		
2096								•		
2127						•				
2110									•	
2169						•				
2210					•					
6023				•						
6024				•						
6031				•						
6070							•			
6075							•			
2027 s/guía					•					
2069 s/guia					•					

FULLINOX

Portarrejilla FULLINOX




Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.	
4059	12 x 12 con sifón	95-110	1	
4096	12 x 12 tapa hermética	95-110	1	
4152	15 x 15 rejilla	95-110	1	
4045	15 x 15 tapa hermética	95-110	1	
4154	20 x 20 con sifón	95-110	1	
4113	20 x 20 tapa hermética	95-110	1	
4234	20 x 20 con sifón	160 Acustik M	1	N
4235	20 x 20 tapa hermética	160 Acustik M	1	N

Modelo y diseño industrial

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

FULLINOX extra chatas acanaladas



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.	
4058	12 x 12 rejilla y marco	105	4	
4114	12 x 12 tapa y marco	105	4	
4231	15 x 15 rejilla y marco	105	4	N
4230	15 x 15 tapa ciega y marco	105	4	N
4233	20 x 20 rejilla y marco	149 Acustik	4	N
4232	20 x 20 tapa y marco	149 Acustik	4	N
4124	O'Ring Acanalado	105	5	

Modelo y diseño industrial
Salida acanalada

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí


Repuestos FULLINOX



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
3607	Sifón		10
3608	Tapa hermética		10
4283	O'Ring Tapa Hermética	105-110	5

Modelo y diseño industrial

Sistema Desagüe Lineal Ducha y Balcón 650



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Código	Descripción	Un. x paq.
4251 (1)	Colector desagüe lineal 650 + Protector de obra	1



Nota: Para la instalación de un desagüe lineal se deberá adquirir 1 Colector (Código 4251) + 1 Marco con Prolongador y Rejilla a elección

Patentado

Código	Descripción	Un. x paq.	
4252 (2)	Marco inox. c/prolongador + Rejilla Inox. lisa	1	
4253 (3)	Marco Inox. c/prolongador + Rejilla inox. bastones	1	
4254 (4)	Marco Inox. c/prolongador + Rejilla inox. cuadrados	1	
4256 (6)	Marco PP c/prolongador + Rejilla PP Blanca lisa	1	
4257 (7)	Marco PP c/prolongador + rejilla PP Blanca bastones	1	
4258 (8)	Marco PP c/prolongador + Rejilla PP Gris lisa	1	
4259 (9)	Marco PP c/prolongador + Rejilla PP Gris bastones	1	
4248 (11)	Marco PP c/prolongador + Rejilla PP Negra Lisa	1	N
4249 (12)	Marco PP c/prolongador + Rejilla PP Negra Bastones	1	N

Repuestos

4261 (10)	Protector obra desague lineal	1	
4262	Marco Inox. con prolongador	1	
4263	Marco PP con prolongador	1	
4264 (13)	Rejilla Acero Inox. lisa	1	
4265 (14)	Rejilla Acero Inox. bastones	1	
4266 (15)	Rejilla Acero Inox. cuadrados	1	
4267 (16)	Rejilla PP Gris bastones	1	
4268 (17)	Rejilla PP Gris lisa	1	
4269 (18)	Rejilla PP Blanca bastones	1	
4270 (19)	Rejilla PP Blanca lisa	1	
4276 (21)	Rejilla PP Negra lisa	1	N
4277 (22)	Rejilla PP Negra bastones	1	N

Código	Descripción	Un. x paq.	
4271 (20)	Conjunto Colector desagüe lineal 650 + Marco Inox. + Rejilla Inox. lisa	1	N



ESCANEÁ EL QR
Ingresá a nuestro canal de **You Tube** y descubrí todo lo que necesitás saber acerca de los **Portarrejillas AWADUCT**

Portarrejillas

Portarrejilla Acanalado c/ Rejilla Plástica



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4125	8 x 8 rejilla	63	10
4126	12 x 12 rejilla	105	4
4127	12 x 12 ciega	105	4
4286	O'Ring Acanalado	59	5
4124	O'Ring Acanalado	105	5

Acanalados: Para introducir dentro de tubos 63 y 110 según corresponda.

Patentado

Portarrejilla c/Rejilla Plástica



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4029	8 x 8 rejilla	40	10
4028	8 x 8 rejilla	63	10
4026	12 x 12 rejilla	110	4
4027	12 x 12 ciega	110	4
4001	15 x 15 rejilla	140	6

Portarrejilla c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético



Código		Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
4008	8 x 8 rejilla	40	10	-
4009	8 x 8 ciega	40	10	-
4006	8 x 8 rejilla	63	10	-
4007	8 x 8 ciega	63	10	-
4002	12 x 12 rejilla	110	4	96
4004	12 x 12 ciega	110	4	96
4003	15 x 15 rejilla	110	4	64
4005	15 x 15 ciega	110	4	64
4205•	20 x 20 rejilla	110	1	-
4206•	20 x 20 ciega	110	1	-
4207•	20 x 20 rejilla	160	1	-
4208•	20 x 20 ciega	160	1	-

(•) Modelo y diseño industrial

Portarrejilla c/rejilla o Tapa ciega Bronce Laminado c/Tapón hermético



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4024	8 x 8 rejilla	40	10
4020	8 x 8 rejilla	63	10
4021	8 x 8 ciega	63	10
4016	12 x 12 rejilla	110	4
4017	12 x 12 ciega	110	4
4018	15 x 15 rejilla	110	4
4019	15 x 15 ciega	110	4
4201•	20 x 20 rejilla	110	1
4202•	20 x 20 ciega	110	1
4203•	20 x 20 rejilla	160	1
4204•	20 x 20 ciega	160	1

(•) Modelo y diseño industrial

Portarrejilla Acanalado c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4220	8x8 Rejilla	36	4
4221	8x8 Rejilla	46	4
4106	8x8 Rejilla	59	10
4102	12x12 Rejilla	105	4
4104	12x12 Ciega	105	4
4103	15x15 Rejilla	105	4
4105	15x15 Ciega	105	4
4284	O'Ring Acanalado	36	5
4285	O'Ring Acanalado	46	5
4286	O'Ring Acanalado	59	5
4124	O'Ring Acanalado	105	5

Acanalados: Para introducir dentro de tubos 40, 50, 63, 110 según corresponda.

Patentado

Portarrejilla Acanalado c/ rejilla o Tapa ciega de Bronce Laminado c/Tapón hermético




Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4224	8x8 Rejilla	36	4
4225	8x8 Rejilla	46	4
4115	8x8 Rejilla	59	10
4116	12x12 Rejilla	105	4
4117	12x12 Ciega	105	4
4118	15x15 Rejilla	105	4
4119	15x15 Ciega	105	4
4284	O'Ring Acanalado	36	5
4285	O'Ring Acanalado	46	5
4286	O'Ring Acanalado	59	5
4124	O'Ring Acanalado	105	5

Acanalados: Para introducir dentro de tubos 40, 50, 63, 110 según corresponda.

Patentado

Marco c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.	
4302	12 x 12 rejilla c/barrera antiplagas	110	4	N
4304	12 x 12 ciega	110	4	N
3654	Barrera antiplagas	104	10	N

Sifón para Portarrejilla 12x12 y 15x15



Código	Un. x paq.
3609	4

Patentado

Barrerra Antiplagas



Código	Descripción	Un. x paq.
4137	Para Ø105/110	10

Pat. Pendiente

Tapón Hermético Portarrejillas



Código	Descripción	Un. x paq.
2258	105 acanalado	20
2098	110	20
2259	160	4
4283	O'Ring Tapa Hermética 105-110	5
4287	O'Ring Tapa Hermética 160	5

Fijaciones

Soporte y Traba para Cinta GRAMPAFLEX



Código	Descripción	Un. x paq.
4185	Soporte 40/63	20
4186	TrabaClak	20

Modelo Industrial

Traba Codo para Placa



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4187	40	20
4188	50	20

Patente

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Rapiclak - Grapa fija y Deslizante



Código	Descripción	Un. x paq.
4167	Grapa Ø32-40-50-63 (mm) para Ø105/110	20
4170	Grapa Ø110 (mm)	10
4169	Grapa Ø160 (mm)	10
4171	Varilla 3/16 - 1mt.	150
4172	Varilla 1/4 - 1mt.	75
4173	Tuerca 3/16	300
4174	Tuerca 1/4	300
4175	Arandela 3/16	300
4176	Arandela 1/4	300
4177	Broca 3/16	500
4178	Broca 1/4	500

Modelo de utilidad / Patentado

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Cinta GRAMPAFLEX PERFORADA



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4212 (.)	32-40-50-63-110x14 (mm) x10 mts	1
4183 (.)	32-40-50-63-110x14 (mm) x25 mts	1
4184 (.)	32-40-50-63-110x14 (mm) x50 mts	1
4180 (.)	32-40-50-63-110x14 (mm) x100 mts	1
4181 (.)	110-160x18 (mm) x100 mts	1
4182 (.)	Hebilla	20
4179 (.)	Traba cinta	40

Para usar con:
Pinza sacabocado

Patentado

(.) Incluye 1 trabacinta SIN CARGO por metro de cinta

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Cinta Metálica perforada de fijación




Código	Ø (mm)	Un. x paq.	
4379	25mts x 17mm	1	N

Perforaciones: 8mm y 4mm

Sopapas

Codo Sopapa Bañera ø40 M



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	
4135	40 PP Blanco Loza	1	
4099	40 Bronce Pulido	1	
4098	40 Bronce Cromado	1	
4330	40 PP Negro	1	N
4329	40 PP Cromado	1	N

Modelo y diseño industrial
Incluye tapa protectora y tapón

Codo Sopapa Rosca extra largo ø40 M



Código	Descripción	Un x paq.	
4334	ø40M PP Blanco Loza	1	N
4333	ø40M Bronce Cromado	1	N
4336	ø40M PP Negro	1	N
4335	ø40M PP Cromado	1	N

Rosca: 11cm
Incluye tapa protectora y tapón

Sopapa Bañera Vertical ø40 M



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	
4134	40 PP Blanco Loza	1	
4129	40 Bronce Pulido	1	
4128	40 Bronce Cromado	1	
4332	40 PP Negro	1	N
4331	40 PP Cromado	1	N

Modelo y diseño industrial
Incluye tapa protectora y tapón

Sopapa Vertical Rosca extra larga ø40 M Click-Clak



Código	Descripción	Un x paq.	
4316 (•)	ø40M PP Blanco Loza	1	N
4319	ø40M Bronce Cromado	1	N
4317 (•)	ø40M PP Negro	1	N
4318 (•)	ø40M PP Cromado	1	N

Rosca: 11cm
Incluye tapa protectora y tapón

(•) Disponible a partir de septiembre

Sopapa Bañera Rosca Larga ø40 M



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4130	40 Codo - Bronce Cromado	1
4131	40 Codo - Bronce Pulido	1
4132	40 Vert - Bronce Cromado	1
4133	40 Vert - Bronce Pulido	1

Modelo y diseño industrial
Incluye tapa protectora y tapón

Codo Sopapa Rosca extra largo ø40 M Click-Clak



Código	Descripción	Un x paq.	
4338 (•)	ø40M PP Blanco Loza	1	N
4337 (•)	ø40M Bronce Cromado	1	N
4340 (•)	ø40M PP Negro	1	N
4339 (•)	ø40M PP Cromado	1	N

Rosca: 11cm
Incluye tapa protectora y tapón

(•) Disponible a partir de septiembre

Sopapa Vertical Rosca extra larga ø40 M



Código	Descripción	Un x paq.	
4272	ø40M PP Blanco Loza	1	N
4274	ø40M Bronce Cromado	1	N
4275	ø40M PP Negro	1	N
4273	ø40M PP Cromado	1	N

Rosca: 11cm
Incluye tapa protectora y tapón

Sopapa Vertical H Corta ø32



Código	Descripción	Un x paq.	
4322	ø32H PP Blanco Loza	1	N
4321	ø32H Bronce Cromado	1	N
4324	ø32H PP Negro	1	N
4323	ø32H PP Cromada	1	N

Incluye tapa protectora y tapón



Sopapa Vertical H Corta ø40



Código	Descripción	Un x paq.	
4326	ø40H PP Blanco Loza	1	N
4325	ø40H Bronce Cromado	1	N
4328	ø40H PP Negro	1	N
4327	ø40H PP Cromada	1	N

Incluye tapa protectora y tapón

Sopapa Vertical Corta ø32 H Rosca extra larga



Código	Descripción	Un x paq.	
4291	ø32H PP Blanco Loza	1	N
4293	ø32H Bronce Cromado	1	N
4309	ø32H PP Negro	1	N
4292	ø32H PP Cromada	1	N

Rosca: 11cm
Incluye tapa protectora y tapón



Sopapa Vertical Corta ø40 H Rosca extra larga



Código	Descripción	Un x paq.	
4288	ø40H PP Blanco Loza	1	N
4290	ø40H Bronce Cromado	1	N
4305	ø40H PP Negro	1	N
4299	ø40 PP Cromada	1	N

Rosca: 11cm
Incluye tapa protectora y tapón

Sopapa Vertical H Corta ø32 Rosca extra larga Click-Clak



Código	Descripción	Un x paq.	
4310 (•)	ø32H Blanco Loza	1	N
4312	ø32H Bronce cromado	1	N
4313 (•)	ø32H PP Negro	1	N
4311 (•)	ø32H PP Cromado	1	N

Rosca: 11cm
Incluye tapa protectora y tapón

(•) Disponible a partir de septiembre



Sopapa Vertical Corta ø40 H Rosca extra larga Click-Clak



Código	Descripción	Un x paq.	
4306 (•)	ø40H PP Blanco	1	N
4308	ø40H Bronce Cromado	1	N
4315 (•)	ø40H PP Negro	1	N
4307 (•)	ø40H PP Cromado	1	N

Rosca: 11cm
Incluye tapa protectora y tapón

(•) Disponible a partir de septiembre



Accesorios

Repuestos Sopapa Bañera



Código	Descripción	Un. x paq.	
3672 (1)	Tapón sopapa	4	
3673 (2)	Cuerpo sopapa codo	4	
3674 (3)	Cuerpo sopapa Vertical	4	
3629 (4)	Arandela sopapa	4	
3675 (5)	Rejilla Blanco Loza	4	
3676 (6)	Rejilla corta Bronce Pulido	4	
3677 (7)	Rejilla corta Bronce Cromado	4	
3678 (8)	Rejilla larga Bronce Pulido	4	
3679 (9)	Rejilla larga Bronce Cromado	4	
3681 (10)	Rejilla PP Negro ø40	4	N
3682 (11)	Rejilla PP Cromado ø40	4	N

Repuestos Sopapas Lavatorio/Bañera

Código	Descripción	Un x paq.	
4295 (1)	Cuerpo Sopapa Vertical Corta 32 H	4	N
4341 (2)	Cuerpo Sopapa Vertical Corta 32 H Negra	4	N
4342 (3)	Cuerpo Sopapa Vertical Corta 32 H Blanca	4	N
4294 (4)	Cuerpo Sopapa Vertical Corta 40 H	4	N
4343 (5)	Cuerpo Sopapa Vertical Corta 40 H Negra	4	N
4344 (6)	Cuerpo Sopapa Vertical Corta 40 H Blanca	4	N
3674 (7)	Cuerpo Sopapa Vertical 40 M	4	
3673 (8)	Cuerpo Sopapa Codo 40 M	4	
4370 (9)	Tapa protectora	4	N
4298 (10)	Rejilla Rosca extra larga Bronce Cromado	4	N
4296 (11)	Rejilla Rosca extra larga PP Blanco	4	N
4297 (12)	Rejilla Rosca extra larga PP Cromado	4	N
4320 (13)	Rejilla Rosca extra larga PP Negro	4	N
4303 (14)	Rejilla Click Clak Rosca extra larga bronce cromado	4	N
4300 (15) (•)	Rejilla Click Clak Rosca extra larga pp cromado	4	N
4301 (16) (•)	Click Clak Rosca extra larga PP Cromado	4	N
4314 (17) (•)	Click Clak Rosca extra larga PP Negro	4	N
3629 (18)	Arandela sopapa	4	
3681 (19)	Rejilla PP Negro ø40	4	N
3675 (20)	Rejilla PP Blanco ø40	4	
3682 (21)	Rejilla PP Cromado ø40	4	N
3677 (22)	Rejilla PP Bronce Cromado ø40	4	

(•) Disponible a partir de septiembre



Descarga desagüe Lavatorio



Código	Descripción	Un. x paq.	
2238	Ø32 Blanco	1	N
2239	Ø32 Plateado	1	N
2234 (•)	Ø40 Blanco	1	N
2235 (•)	Ø40 Plateado	1	N

(•) Disponible a partir de agosto

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Descarga Inodoro



Código	Ø (mm)	Descrip.	Un. x paq.
4210	Ø40-30 cm	Blanco	1
4211	Ø40-30 cm	Blanco Flexible	1

Descarga Flexible Bidet con Gollete ø35-40

Código	Descripción	Un. x paq.	
4247	Ø40 S. gollete Ø35-40	1	N



Descarga Flexible Migitorio



Código	Descripción	Un. x paq.	
4246	Ø50H S. corrugado Ø40	1	N

Sifón para Inodoro turco



Código	Descripción	Un. x paq.	
2274	ø110	4	N

Adaptador Super Excéntrico para Inodoro



Código	Descripción	Un. x paq.
2270	110 macho	4
2271	105 acanalado	4
4124	O'Ring Acanalado 105	5

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110 Desplaza 55 mm

Codo Pared ø110 H Corto p/Inodoro Colgante



Código	Descripción	Un. x paq.	
2273	ø110 H Corto	4	N

Se utiliza con Cód. 2270, 2070 y 2250

Adaptador Super Excéntrico para Inodoro con gollete



Código	Descripción	Un. x paq.
2280	110 con gollete	4

Desplaza 25,4 mm

Aro adaptador para Inodoro



Código	Descripción	Un. x paq.
4036	Aro 110	50

Embudo Horizontal para Azotea



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4145	20x20 rejilla	110	2
4146	cónica rejilla	110	2

Incluye codo

Modelo y diseño industrial / Modelo de utilidad

Adaptador Concéntrico para inodoro



Código	Descripción	Un. x paq.
2250	110 macho	4
2251	105 acanalado	4
2253	110 codo	4
4124	O'Ring 105 acanalado	5

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110

Embudo Vertical para Azotea



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4141	20x20 rejilla	110	2
4142	cónica rejilla	110	2

Incluye tubo

Modelo y diseño industrial / Modelo de utilidad

Adaptador Excéntrico para Inodoro



Código	Descripción	Un. x paq.
2070	110 macho	4
2071	105 acanalado	4
4124	O'Ring Acanalado 105	5

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110
Desplaza 12 mm

Disco Antifiltraciones para Rejillas



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
2077		110	4
4097	Acero Inox.	110	1

No incluye tubo / Incluye O'Ring

Modelo y diseño industrial / Modelo de utilidad

Disco Antifiltración Hembra



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4215	40	1
4216	50	1
4217	63	1
4218	110	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Disco con Membrana



Patentado

Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4153		63	1
4160		110	1
4166	Acanalado	110	1
4168		160	1
4124	O'Ring Acanalado	105	5

PARA USAR CON:	PORTARREJILLA	BRONCE LAMINADO	INOX.	P.P
	MM	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12 X 12	4116	4102	4126
	15 X 15	4118	4103	4159
	30 X 30	-	-	4156
R.PIRAMIDAL	20 X 20			4161
TAPA CIEGA	12 X 15	4117	4104	4127
	15 X 15	4119	4105	4127

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Conjunto Embudo 20x20




Código		Ø (mm)	Un. x paq.	
4213	(1)	Conj. Embudo y Marco Vert. S Ø63	1	N
4209		Conj. Embudo y Marco Horiz. S Ø63	1	N
4107	(2)	Conj. Embudo y Marco Vert. Ø110	1	
4112	(3)	Conj. Embudo y Marco Horiz. Ø110	1	
4148	(4)	Marco y Rejilla 20x20 Ø110	1	
4147	(5)	Embudo Vertical S Ø110	1	
4143	(6)	Embudo Horizontal S Ø110	1	
4214	(7)	Embudo Vertical Ø63	1	N
4144	(8)	Embudo Horizontal S Ø63	1	N

Modelo y diseño industrial

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Conjunto Embudo 30x30



Código		Ø (mm)	Un. x paq.
4194	(1)	Conj. Embudo y Marco S Ø110	1
4195	(2)	Conj. Embudo y Marco S Ø160	1
4196	(3)	Marco y Rejilla 30x30	1
4200	(4)	Embudo Vertical c/rejilla S Ø110	1
4197	(5)	Embudo Vertical c/rejilla S Ø160	1

Modelo y diseño industrial

Embudo Horizontal salida Ø110



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.	
4138	20 x 20 piramidal	110	2	
4219	Marco y rejilla piramidal	110	2	N
4139	20 x 20	110	2	


Embudo Desagüe 30x30



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4156	160	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí


Embudo Desagüe 20x20



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4159	Acanalado	160	1
4161	Piramidal	160	1

Modelo y diseño industrial

Embudo c/ Rejilla Plástica 20x20



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4140 (1)	Acanalado	105	2
4136	Acanalado Piramidal	105	2
4165 (2)	Ø160	160	1
4162 (3)	Piramidal	160	1
4124	O'Ring Acanalado	105	5

Modelo y diseño industrial

Portarrejilla 20x20 salida Ø160



Código	Descripción	Un. x paq.
4163 (1)	tapa hermética	1
4164 (2)	tapa ciega	1
4165 (3)	rejilla	1

Modelo y diseño industrial

Sombrerete de Ventilación



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4150	63 H	4
4151	110 H	4

Modelo y diseño industrial

Chanela Frontal con Membrana



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4157	50/63	1
4158	110	1

Patentado

Multitapa (M-H)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2236 (1)	110	8
7993 (2)	110	8

Se provee con todas las piletas de patio y bocas de acceso

Modelo y diseño industrial

Embudo Frontal



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4155	110 M	2

Buje Transición Terra/HF - Awaduct



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8854	110H x 118M	8


Modelo y diseño industrial

Rejilla Cónica p/azotéas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4038	110	4
4039	160	1

Rejillas Ventilación



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	
4240	104 Rejilla Blanca	2	
4241	104 Regulable Blanca	4	
4238	104 Rejilla Plateada	2	N
4239	104 Regulable Plateada	4	N

Encastra dentro de tubo 110 macho, sin O'ring


Pase Losa



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2401	40	5
2402	50	5
2403	63	5
2404	110	3
2405	160	1

Patentado

Transición de Hº Fº (H) Awaduct (M)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4035	110	10
4034	63	10
4044	110	10

Modelo y diseño industrial

Adaptador Pileta Descarga Aire Acondicionado



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	
2268 (1)	32 H x 3/4" rosca	10	
2269 (1)	32 H x 1" rosca	10	
2283 (2)	32 M x 1/2 / 3/4" espiga	10	
2289 (3)	32 H x 3/4" rosca	10	
2292 (4)	32 H x 3/4" rosca H	10	N
2285 (5)	40 x 3/4" rosca	10	
2287	40 x 3/4" fusión	10	
2286 (6)	40 x 1" rosca	10	

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Transición Gollete



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4226	(40) 35-40	10
4227	(50) 45-50	10
4228	(63) 59-80	10
4229	(110) 97-120	5

Modelo y diseño industrial

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Caja de Preinstalación para Aire condicionado



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	
2293	Salida Ø32 Lateral y Vertical	5	N

Disponible a partir de septiembre

Transición de 40 x 1 1/4" y 50 x 1 1/2"




Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4030	40 x 1 1/4	20
4031	50 x 1 1/2	20

Cupla Bombeo Cloacal



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2261	110 x 2"	4
2262	110 x 2 1/2"	4
2263	110 x 3"	4
2264	110 x 4"	4

O'ring M.O.L. de Doble Labio



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4000	32	40
4010	40	50
4011	50	50
4012	63	46
4015	75	45
4013	110	44
4014	160	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Cojinete Ø200 para cámara de inspección (1 Entrada)



Código	Descripción	Un. x paq.	
2192	Cojinete Ø110 1 Salida Ø110 1 Entrada	1	N

Disponible a partir de septiembre

Cojinete para Cámara de Inspección Ø200 (5 entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2191 Cojinete 3 entradas Ø110 Abiertas 2 entradas Ø63 Cerradas	110/63 x 110	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Único cojinete de 5 entradas inyectado en una sola pieza de polipropileno. Especialmente diseñado para la construcción de cámaras de inspección de desagües cloacales y pluviales. Su diámetro exterior de Ø200 mm facilita el acceso para las tareas de limpieza y destapación. Es irrompible. No se aplasta ni se deforma.

Conjunto Cojinete Ø200 (1 Entrada/ 1 Salida)



Código	Descripción	Un. x paq.	
2202	Conjunto Cojinete Ø200 CLOACAL (1E/1S) c/prolongación 0,25mts, tapa ciega y 2 aros Ø200 monolabio	1	N
2201	Conjunto Cojinete Ø200 PLUVIAL (1E/1S) c/prolongación 0,25mts, rejilla y 2 aros Ø200 monolabio	1	N

Repuestos

4198 (4)	Aro Ø200 Monolabio	1
4120 (4)	O'ring M.O.L. de triple labio Ø200 (opcional)	1
7725 (3)	Prolongador Ø200 x 0,25 M	1
7727 (3)	Prolongador Ø200 x 1M	1
2196 (1)	Portarrejilla rejilla Ø200 HHC	1
2197 (2)	Portarrejilla ciega Ø200 HHC (Incl. 2198)	1
2198	Contratapa hermética	1
2195	Repuesto tapa ciega	1
2193	Repuesto tapa Rejilla	1

Disponible a partir de septiembre

Conjunto Cojinete Ø200 y Repuestos



Código	Descripción	Un. x paq.
2199	Conjunto cojinete Ø200 Cloacal c/prolongación 0,25 mts, tapa ciega y 2 aros Ø200 monolabio	1
2200	Conjunto Cojinete Ø200 Pluvial c/ prolongación 0,25mts, rejilla y 2 aros Ø200 monolabio	1

Repuestos

4198 (4)	Aro Ø200 Monolabio	1
4120 (4)	O'ring M.O.L. de triple labio Ø200 (opcional)	1
7725 (3)	Prolongador Ø200 x 0,25 M	1
7727 (3)	Prolongador Ø200 x 1M	1
2196 (1)	Portarrejilla rejilla Ø200 HHC	1
2197 (2)	Portarrejilla ciega Ø200 HHC (Incl. 2198)	1
2198	Contratapa hermética	1
2195	Repuesto tapa ciega	1
2193	Repuesto tapa Rejilla	1



Diseño Industrial

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Cámara de Inspección Ø400



Código	Descripción	Un. x paq.
8873 (1)	Prolongador Ø400	1
8874 (2)	Cupla Ø400	1
8875 (3)	Portarrejilla 400x400	1
8876	Tapa 400x400	1
8877	Reja 400x400	1
4123	O'ring M.O.L. de triple labio Ø400	1

Diseño Industrial



Cojinete para Cámara de Inspección Ø400 (3 entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8857 H-HC (incluye 1 tapón 8858 + 2 bujes 8854 trans. Aw-Terra)	118 x 118	1
8858 Tapón repuesto con O'ring M.O.L.	118	1
8870 MH (incluye 1 tapón)	177 x 177	1
8871 Tapón repuesto con O'ring M.O.L.	177	1

Único cojinete de 3 entradas inyectado en una sola pieza de polipropileno. Especialmente diseñado para la construcción de cámaras de inspección de desagües cloacales y pluviales. Su diámetro exterior de Ø 400 mm facilita el acceso para las tareas de limpieza y destapación. Es irrompible. No se aplasta ni se deforma. Terra. Hecho para enterrar.

ESCANEÁ EL QR
Ingresá a nuestro canal de **You Tube** y descubrí todo lo que necesitás saber acerca de los **O´ring doble labio M.O.L. y Lubricantes AWADUCT**

Conjunto Cámara de Inspección 60x60 cm.



Código	Descripción	Un. x paq.
8862	Contratapa cámara	1
8860	Prolongador cámara	1
8859	Base cámara	1

Modelo y diseño industrial

Percha Portatubos






Código	Descripción	Un. x paq.	
1044 (1)	ø110 - 6 Tubos	6	N
1046 (2) (•)	ø110 - 4 Tubos	6	N

Modelo de Utilidad
(•) Disponible a partir de septiembre

Apilador




Código	Descripción	Un. x paq.	
1047	Apilador 3	4	N
1048	Apilador terminal	2	N



Porta - Tubos 17 (Arco PP)



Código	Descripción	Un. x paq.
1054	Porta - tubo 110 Base 6	4
1055 Extensor	110 17	4




CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Para adquirir un Porta-Tubos 17 se debe pedir 2 x 1054 y 2 x 1055

Cajones Autoestibables



Código	Descripción	Un. x paq.
7999	grande	1
7991 (lateral)	Extra grande	8
7992 (plancha)	Extra grande	4



1 Plancha (7992) y dos laterales
(7991) conforman 1 cajón extra grande

Patentado

Solución Lubricante en Spray



Código	Descripción	Un. x paq.
4522	125 cm3	20
4523	250 cm3	12

Solución Lubricante en Aerosol



Código	Descripción	Un. x paq.
4023	Aprox. 225 cm^3	12
4022	Aprox. 400 cm^3	12

Solución Deslizante en Pasta en Pote



Código	Descripción	Un. x paq.
4033	Aprox. 250 cm^3	12
4032	Aprox. 500 cm^3	12

Solución Deslizante en Pasta con Aplicador



Código	Descripción	Un. x paq.
4531	Aprox. 30 cm^3	90
4533	Aprox. 125 cm^3	21
4535	Aprox. 200 cm^3	17
4537	Aprox. 440 cm^3	10



Herramientas

Sierra de Copa



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4040	40	1
4041	50	1
4042	63	1
4043	110	1

Refiladora



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4550	32-40-50-63-110	1

Modelo de utilidad

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Tapón Neumático para Pruebas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4049	40-50 corto	1
4048	110 corto	1
4047	160	1

Corta refila tubo



Código	Descripción	Un. x paq.
4051	corta refila tubo Ø40	1
4052	corta refila tubo Ø50	1
4053	corta refila tubo Ø63	1
4054	corta refila tubo Ø110	1
4190	accesorio refilador Ø40	5
4191	accesorio refilador Ø50	5
4192	accesorio refilador Ø63	5
4193	accesorio refilador Ø110	5
4055	cuchilla refilador	5
4056	cuchilla cortatubo Ø110	10

Patentado

Trabas tapa Macho para pruebas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4242	40	10
4243	50	10
4244	63	10
4245	110	10

Pintatubo



Código	Descripción	Un. x paq.
8185	Blanco	1L
8186	Gris	1L
8187	Negro	1L

Producto con vencimiento

Pinza Cortatubo



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4352	20/32	1
4353	40/63	1
4354	110	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí
ø20/32 ø40/63

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí
ø110

Modelo de utilidad

Pinza ø110 incluye
SIN CARGO
nuevo sujeta tubo



Sifones

Sifón botella pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7106	50 x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha simple c/entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7105	50 x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7107	50 x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7108	50 x 2" rosca	1

Modelo y diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7206	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha simple c/ entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7205	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7207	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7208	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón estante pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7129	50 x 50 liso	1

Sifón estante pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7130	50 x 50 liso	1

Modelo y diseño industrial

Sifón estante pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7229	50 corrugado x 50 liso	1

Modelo y diseño industrial

Sifón estante pileta de cocinabacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7230	50 corrugado x 50 liso	1

Modelo y diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha doble

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7127	50 x 50 liso	1



Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7128	50 x 50 liso	1



Sifón botella pileta de cocina bacha doble

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7227	50 corrugado x 50 liso	1



Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7228	50 corrugado x 50 liso	1



Sifón externo para lavarropas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7121	50 x 23 espiga	1

Sifón de embutir (lavarropas y lavavajillas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7120	40/50 x 19/23 Tapa Inox. espiga	1
7123	40/50 x 19/23 Tapa Blanco loza espiga	1



Incluye protector

Modelo y diseño industrial

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Sifón de embutir cocina



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7150	50 x 50 - Tapa Losa	1
7151	50 x 50 - Tapa Inoxidable	1

Modelo y diseño industrial

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Sifón externo para amurar (lavarropas y lavavajillas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7124	23 Espiga rosca 3/4 x 40 (frontal)	1
7125	23 Espiga rosca 3/4 x 40 (lateral)	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Sifón externo para amurar (cocina)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7155	50 x 50	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Sifón Universal Simple



Código	Descripción	Un. x paq.	
7226	E. 50mm Liso / 2'' Rosca / 1 1/2'' Rosca / Opcional Espiga S. 50mm Corrugado / Gollete 45-50	1	N

Disponible a partir de septiembre

Sifón Universal Doble



Código	Descripción	Un. x paq.	
7224	E. 50mm Liso / 2'' Rosca / 1 1/2'' Rosca / Opcional Espiga S. 50mm Liso / Gollete 45-50	1	N

Disponible a partir de septiembre

Sifón Pileta de Cocina doble c/abrazadora



Código	Descripción	Un. x paq.	
7154	50x50 corrugado	1	N

Disponible a partir de septiembre

Repuestos para sifones

O'rings



Código	Descripción	Un. x paq.
3631	Codo espiga	5
3632	Plano Ø50	5
3633	Cónico Ø50	5
3614	Sifón botella	5
4121	Triple labio M.O.L. corrug. Ø50	5

Repuestos sifón c/abrazadera



Código	Descripción	Un. x paq.	
7139	Codo flexible TPE 50	5	N
7140	Abrazadera PP Ø50	8	N
7141	Ramal sifón doble M Ø50	5	N

Repuestos sifones externos

Código	Descripción	Un. x paq.
7135 (1)	Rosca 1 1/2"	10
7136 (2)	Rosca 2"	10
3630 (3)	Codo Largo c/tuerca 50 gris p/ Sopapa Lisa 50	5
3634 (4)	Tubo Liso c/tuerca 50 Gris c/Entr. lat esp.	5
3635 (5)	Ramal a 90 50 Gris	5
3636 (6)	Codo HH 50 Gris 87°30'	5
3637 (7)	Tubo Liso 50 Gris	5
3638 (8)	Campana 50 Gris	5
3639 (9)	Manguito 50 Gris	5
3640 (10)	Tubo Corrugado 50 Gris (42 cm)	5
3641 (11)	Codo Largo 50 gris p/Sopapa Rosca 2"	5
3642 (12)	Codo 90 MH 50 Gris 87°30	5
3643 (13)	Ramal a 45 50 HHH Gris	5
3648 (14)	Tubo liso con Tuerca 50	5
3649 (15)	Ramal a 90 50 con Tuerca	5
3650 (16)	Codo a 87°30 Corto 50 HH Gris	5
7137 (17)	Buje Reducción 2'' x 1 1/2	1



Repuestos sifón de embutir cocina



Código	Descripción	Un. x paq.
3645	Tapa Blanca Fte sifón emb. cocina	5
3647	Tapa Inox. Fte sifón emb. cocina	5
3646	Tapa Hembra sifón emb. cocina	5
3615	Tuerca sifón emb. cocina	5
4280	O'Ring Tapa de Inspección 50	5

Repuestos sifón de embutir (lavarropas y lavavajillas)



Código	Descripción	Un. x paq.
3610	Tapa acero inox. sifón de emb.	5
3617	Tapa blanco loza sifón de embutir	5
3612	Tapa hembra sifón de embutir	5
3611	Tuerca sifón de embutir	5
3613	Codo espiga con tuerca	5
3616	Protector	10
4284	O'Ring acanalado 36	5
4285	O'Ring acanalado 46	5

Modelo y diseño industrial

RIGID
EL DURO DE AWADUCT



Programa del Sistema Awaduct Rigid apto intemperie y autoextinguible - Según Norma IRAM 2378-1 // Tuberías

ESCANEÁ EL QR
Ingresá a nuestro canal de You Tube y descubrí todo lo que necesitás saber acerca del **Sistema Rigid**

Desagües cloacales y pluviales expuestos a la intemp.



	Código	Largo (m)	Percha 6	Tiras x paq.	
Ø 32	1560	3,00		10	
	1501	0.25		10	N
	1502	0.50		10	N
Ø 40	1504	1,00		10	
	1506	2,00		10	N
	1507	3,00		10	
	1508	4,00		10	
	1510	0.25		10	N
	1511	0.50		10	N
Ø 50	1513	1,00		10	
	1515	2,00		10	N
	1516	3,00		10	
	1517	4,00		10	
	1519	0.25		10	N
	1520	0.50		10	N
Ø 63	1522	1,00		10	
	1524	2,00		10	N
	1525	3,00		10	
	1526	4,00		10	
	1528	0.25		3	N
	1529	0.50		3	N
	1531	1,00		3	
Ø 110	1533	2,00	6	3	N
	1534	3,00	6	3	
	1535	4,00	6	3	
	5507	0.25		1	N
	5508	0.50		1	N
Ø 160	5509	1,00		1	
	5501	3,00	6	1	
	5502	4,00	6	1	

Conexiones

Conexiones Hembra Compuesta (H-HC)


1

2


3


4

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2748 (REF 1)	110	6
2743 (REF 2)	110	6
2723 (REF 3)	110 x 110	6
2724 (REF 3)	110 x 63	6
2716 (REF 4)	110	6

Pat. pendiente

Curva 87º 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	
2587	40	10	N
2588	50	10	N
2589	63	10	N
2590	110	6	

Codo a 87 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2505	40	20
2506	50	20
2507	63	10
2508	110	12
2517 con base	110	12
6501	160	1

Codo a 45º M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2501	40	20
2502	50	20
2503	63	10
2504	110	6
6502	160	1

Codo a 45 H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2752	32	10
2540	40	20
2541	50	20
2542	63	10

Codo a 87º 30' HH



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2765	32	10
2545	40	20
2546	50	20
2547	63	10

ESCANEÁ EL QR
Ingresá a nuestro canal de **You Tube** y descubrí todo lo que necesitás saber acerca del **Sistema Rigid**

Codo Hembra Corta H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	
2574	40	10	N
2575	50	10	N
2576	63	10	N

Buje Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2756	40 x 32	10
2591	50 x 40	20
2580	63 x 40	20
2581	63 x 50	20
2582	110 x 40	10
2583	110 x 50	10
2584	110 x 63	10

Codo Poliangular



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	
2700	HH 40	10	N
2703	MH 40	10	N
2705	HH 50	10	N
2707	MH 50	10	N
2711	HH 63	10	N
2512	MH 63	10	N

Modelo y Diseño Industrial

Boca Acceso Horizontal - Entradas de Ø63 ciegas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2560	110 x 63	4

Diseño Industrial

Manguito Reparación H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2712	32	10
2513	40	20
2514	50	20
2515	63	20
2516	110	5
6509	160	4
6508	160 c/tope	4

Ramal Simple a 87º 30'



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2519 M-H	63 x 63	20
2588 M-H	75 x 75	10
2597 M-H	110 x 50	5
2518 M-H	110 x 63	5
2522 M-H	110 x 110	5
6505 M-H	160 x 110	1
6503 M-H	160 x 160	1
2766 H-H	32 x 32	10
2520 H-H	40 x 40	20
2521 H-H	50 x 50	20
6516 H-H	160 x 110	1

Cupla Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2528	50 x 40	20
2529	63 x 50	20
2532	110 x 63	10
6511	160 x 110	1

Ramal Simple a 45º



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2556 M-H	63 x 50	20
2526 M-H	63 x 63	20
2589 M-H	75 x 75	10
2524 M-H	110 x 63	5
2523 M-H	110 x 110	5
6506 M-H	160 x 110	1
6504 M-H	160 x 160	1
2557 H-H	40 x 40	20
2558 H-H	50 x 50	20
6515 H-H	160 x 110	1

ESCANEÁ EL QR
Ingresá a nuestro canal de **You Tube** y descubrí todo lo que necesitás saber acerca del **Sistema Rigid**

Ramal Invertido



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2525	50 x 50 a 45°	20
3514	110 x 50 paralelo	5

Ramal Simple 87º30 M-H c/vent. y tapa de inspección



Código	Ø (mm)	Ø Vent	Un. x paq.	
2779	110 x 110	50	2	N
2778	110 x 63	50	2	N

Ramal Simple a 87º30' c/vent. Ø50



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2550	110 x 110	2
2563	110 x 63	2

Caño Cámara



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2565	110	5
6554	160	1


Patentado

Ramal Doble A 87º30' c/vent. Ø50





Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
2551	180º	110 x 110	2
3550	Esq. Izq.	110 x 110	2
3551	Esq. Der.	110 x 110	2
3552	135º Izq.	110 x 110	2
3553	135º Der.	110 x 110	2




Diseño Industrial

Boca Acceso Horizontal a 45°



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón	
2760	110 x 63	4	32	N



Entrada 45º abiertas.
Incluye: 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63 + tapa macho Ø63
Modelo y diseño industrial

PARA USAR CON:						
	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

Ramal Doble 87º30 M-H c/vent.



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.	
2549	110 x 63	50	2	N

ESCANEÁ EL QR
Ingresá a nuestro canal de **You Tube** y descubrí todo lo que necesitás saber acerca del **Sistema Rigid**

Boca Acceso Vertical



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón	
3538	110 x 63	4	40	N

Entrada 45º abiertas.
Incluye: 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63 + tapa macho Ø63
Modelo y diseño industrial

PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

Pileta de Patio c/sifón desmontable (4 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón	
2544	40 x 63	4	48	N
2554	50 x 63	4	40	N

Boca Acceso Cocina 3 Entradas



Patentado

Código	Ø (mm)	Un. x paq.	
2552	63 x 50	4	
2414	110 x 63	4	N

PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

Art. 2552 Incluye 1 O'Ring de Ø110 + 1 de Ø63 + 1 de Ø50
Art. 2414 Incluye 1 O'Ring de Ø110 + 2 de Ø63

Pileta de Patio Poliangular 7 Entr. c/O'ring c/sifón desm.



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2531	40 x 63	4

PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

Normalizada el área de descarga y la altura del sifón al fondo de la pileta. Evita desbordes y malos olores.
Incluye 5 O'ring de Ø40
Para usar unicamente con:
Rejilla 15x15 plástica (Art. 4001)
Patentado

Pileta de Patio 3 Entradas Ø40 c/ sifón desmontable



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2553	40 x 63	4

PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

Incluye 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø40 **Patentado**

Pileta de Patio Ø160 c/sifón desmontable



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	
6525	160 x 110 (1E)	1	N
6523	160 x 110 (3E)	1	N
6524	160 x 110 (3E) c/O' Ring	1	N
3502	Sifón Pileta 160 ø104	1	N

Art. 6525 incluye 1 O'Ring de ø110
Art. 6523 incluye 2 O'Ring de ø110
Art. 6524 incluye 1 O'Ring de ø160 + 2 de ø110

Entrada 45º abiertas.
Incluye: 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63 + tapa macho Ø63
Modelo y diseño industrial

PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		4059
	15X15	4003	4018			4152
	20X20	4205	4201	4107		4154
	30X30			4194		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		4096
	15X15	4005	4019		4087	4045
	20X20	4206	4202			4113

ESCANEÁ EL QR
Ingresá a nuestro canal de **You Tube** y descubrí todo lo que necesitás saber acerca del **Sistema Rigid**

Pileta Balcón y Ducha



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2561	40 (M)	4
2511	50 (M)	4
2562	63 (M)	4

Modelo y diseño industrial

2061/2062 PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE LAM	P.P.	BRONCE CROMADO
		MM	COD.	COD.	COD..
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	
	15X15	4003	4018		
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	
	15X15	4005	4019		4087

2011 PARA USAR CON:

		INOX.	BRONCE	P.P.
	MM	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4102	4116	4126
	15X15	4103	4118	
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127
	15X15	4105	4119	

Tapas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2749 macho	32	10
2566 macho	40	20
2567 macho	50	20
2568 macho	63	20
2538 macho	110	10
6517 macho	160	1
2534 hembra c/ sujeción	40	20
2537 hembra c/ sujeción	50	20
2535 hembra c/ sujeción	63	20
2536 hembra c/ sujeción	110	10
6510 hembra	160	1

Pileta Losa 5 Entradas c/sifón Desmontable



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2569	40 x 110/63	4
2527	50 x 110/63	4

PARA USAR CON:

		INOX.	BRONCE	P.P.	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4102	4116	4126	4059
	15X15	4103	4118		4152
	20X20			4140	4154
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127	4096
	15X15	4105	4119		4045
	20X20				4113

Art. 2569 incluye 4 O'ring de Ø40
Art. 2527 incluye 4 O'ring de Ø50
Patentado

Tapa Inspección (M)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2564	110	5

Boca Acceso Cocina Losa 5 entradas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2539	40 x 110/63	4
2559	50 x 110/63	4

PARA USAR CON:

		INOX.	BRONCE	P.P.	FULLINOX
	MM	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4102	4116	4126	4059
	15X15	4103	4118		4152
	20X20			4140	4154
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127	4096
	15X15	4105	4119		4045
	20X20				4113

Art. 2539 Incluye 4 O'ring de Ø40 **Patentado**
Art. 2559 Incluye 4 O'ring de Ø50

Válvula Antiretorno



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2577	110	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Adaptador Pileta de Descarga Aire Acondicionado



Código	Ø (mm)	Un x paq.	
2768 (1)	32 H x 3/4'' Rosca	10	N
2769 (1)	32 H x 1'' Rosca	10	N
2783 (2)	32 M x 1/2'' 3/4'' Espiga	10	N
2789 (3)	32 H x 3/4'' Rosca	10	N
2782 (4)	32 H x 3/4'' Rosca H	10	N
2785 (5)	40 x 3/4'' Rosca	10	N
2787	40 x 3/4'' Fusión	10	N
2786 (6)	40 x 1'' Rosca	10	N

Adaptador Válvula Inodoro M



Código	Ø (mm)	Un x paq.	
2572	38 x 40	10	N
3628	O'Ring Adaptador	10	N

Rapiclak - Grapa fija y Deslizante



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4567	Grapa 32-40-50-63 (mm)	20
4570	Grapa 110 (mm)	10
4569	Grapa 160 (mm)	10

Modelo de utilidad / Patentado

Sopapas

Codo Sopapa Bañadera



Código	Descripción	Un x paq.	
4765	40 Blanco Loza	1	N
4799	40 Bronce Pulido	1	N
4798	40 Bronce Cromado	1	N

Modelo y Diseño Industrial

Sopapa Bañera Vertical



Código	Descripción	Un x paq.	
4734	40 Blanco Loza	1	N
4729	40 Bronce Pulido	1	N
4728	40 Bronce Cromado	1	N

Modelo y Diseño Industrial

Sopapa Bañera Rosca Larga



Código	Descripción	Un x paq.	
4730	40 Codo Bronce Cromado	1	N
4731	40 Codo Bronce Pulido	1	N
4732	40 Vert. Bronce Cromado	1	N
4733	40 Ver. Bronce Pulido	1	N

Modelo y Diseño Industrial

Repuestos Sopapas Bañaderas



Código	Descripción	Un x paq.	
3672	Tapón Sopapa	1	N
3573	Cuerpo Sopapa Codo	1	N
3574	Cuerpo Sopapa Vertical	1	N
3629	Arandela Sopapa	1	N
3675	Rejilla Blanco Loza	1	N
3676	Rejilla Corta Bce. Pulido	1	N
3677	Rejilla Corta Bce. Cromado	1	N
3678	Rejilla larga Bce. Pulido	1	N
3679	Rejilla larga Bce. Cromado	1	N


Modelo y Diseño Industrial

Terra®
Hecho para enterrar



Programa del Sistema Terra // Tuberías


Tubo Terra (m)



Código	L (m)	Ø (mm)	Un. x paq.
7700	4	100	1
7701	4	110 (118)	1
7702	4	160 (177)	1
7723	4	200 (218)	1

Los tubos Terra se comercializan sin O'rings. Para evitar daños y extravíos el O'ring M.O.L. es provisto conjuntamente con cada conexión.

Tubo Terra con campana y Sistema Clak




Código	L (m)	Ø (mm)	Un. x paq.
7712	4	100	1
7706	4	110 (118)	1
7707	4	160 (177)	1
7720	4	200 (218)	1

Patentado

Los tubos Terra se comercializan sin O'rings. Para evitar daños y extravíos el O'ring M.O.L. es provisto conjuntamente con cada conexión.

Tubo Terra pluvial vereda (m)



Código	L (m)	Ø (mm)	Un. x paq.
7715	4	63	1
7704	4	100	1
7705	4	110 (118)	1

De: inserto metálico 123 mm

Modelo y diseño industrial

Cupla pluvial cordón





Código	L (m)	Ø (mm)	Un. x paq.
8850	0,30	110 (118)	1
8851	0,30a 45º	110 (118)	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Cupla Cordón Terra-Awaduct con Antiplaga



Código		Ø (mm)	Un. x paq.
8849		110 (118)	1
3671	Repuesto Clapeta		1

Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Patentado

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Cupla Cordón Terra Metálica



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8898	63	1
8899	100	1
8900	118	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Curva a 45º (H-H)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8840	110 (118 x 118)	3

Incluye 2 O'ring M.O.L. de triple labio.

Buje Transición Awaduct Terra



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8854	110 (118 x 118)	8

Incluye 1 O´ring M.O.L. doble labio y 1 O´ring M.O.L. triple labio

Modelo y diseño industrial

Conexiones

Cupla Terra (H-HC)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8800	100 x 100	10
8801	110 (118 x 118)	10
8802	160 (177 x 177)	1
8803	200 (218 x 218)	1

(Unión de tubos Terra)
Incluye 2 O'rings M.O.L. de triple labio.

Patentado

Acople Terra hembra (HC)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8810	100 x 110	10
8811	110 (118 x 110)	10
8812	160 (177 x 160)	1

(Transición tubos Terra tubos y conexiones Awaduct macho)
Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio y 1 O'ring M.O.L. de doble labio.

Patentado

Acople Terra macho (H)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8819	100 x 110	10
8821	110 (118 x 110)	10
8822	160 (177 x 160)	1
8820	200 (218 x 218)	1

(Transición tubos Terra tubos y conexiones Awaduct hembra)

Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Cupla reparación Terra (H-H)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8880	110 (118)	10
8881	160 (177)	1
8882	200 (218)	1

Incluye 2 O'ring M.O.L. de triple labio.

Cupla reducción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8846	160 x 110 (177 x 118) MH	1
8847	200 x 160 (218 x 177) MH	1

Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Codo Terra a 45º



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8842 H-H (*)	100 x 100	10
8843 H-HC (*)	110 (118 x 118)	10
8844 M-H (**)	160 (177 x 177)	1
8845 M-H (**)	200 (218 x 218	1

(*) Incluye 2 O'ring M.O.L. de triple labio.
(**) Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Patentado

Ramal Terra a 45º



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8826 HH	100 x 100	10
8823 H-HC(*)	110 (118 x 118)	10
8824 M-H(**)	160 x 110 (177 x 118)	1
8827 M-H(**)	160 x 160 (177 x 177)	1
8825 M-H(**)	200 x 110 (218 x 118)	1
8828 M-H(**)	200 x 200 (218 x 218)	1

(*) Incluye 3 O'ring M.O.L. de triple labio.
(**) Incluye 2 O'ring M.O.L. de triple labio.

Modelo y diseño industrial

Ramal Terra-Awaduct a 45º 110



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8835 H-HC	110 (118 x Aw110)	10

Incluye 2 O'ring M.O.L. de triple labio.

Modelo y diseño industrial

Ramal Terra-Awaduct a 45º 110



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8834 H-HC	100 x 63	10
8836 H-HC	110 (118 x Aw63)	10

Incluye 2 O'ring M.O.L. de triple labio.

Modelo y diseño industrial

Tapa hembra



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8853	118	10

Codo Terra-Awaduct a 87º 30



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8837 H-HC	110 (118 x Aw110)	10

Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Modelo y diseño industrial

Boca acceso pluvial octogonal



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8855 H-HC	118 y acceso 160	1

Boca Acceso Horizontal Terra-Awaduct



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8838	110 x 63	4

Incluye 1 O'ring de 110 + 2 O'ring de 63
+ 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Patentado

Pileta octogonal con sifón



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8856 H-HC	118 y acceso 160	1

Ramal Montura Terra-Awaduct a 45º



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8830	160 x 110 (177 x 118)	1
8831	160 x 110 (177 x 110 AW)	1

Patentado

O'ring M.O.L. de triple labio



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4122	63	1
4199	100	1
4100	110	1
4101	160	1
4120	200	1

Pat. Pendiente

Conjunto Cámara de inspección 60x60 cm.



Código	Descripción	Un. x paq.
8862	Contratapa cámara	1
8860	Prolongador cámara 10 cm	1
8859	Base cámara	1

Modelo y diseño industrial

Cojinete para cámara de inspección Ø400 (3 entradas)



Código		Ø (mm)	Un. x paq.
8857	H-HC (incluye 1 tapón + 2 bujes 8854 trans. Aw-Terra)	118 x 118	1
8858	Tapón repuesto con O'ring M.O.L.	118	1
8870	MH (incluye 1 tapón)	177 x 177	1
8871	Tapón repuesto con O'ring M.O.L.	177	1

Único cojinete de 3 entradas inyectado en una sola pieza de polipropileno. Especialmente diseñado para la construcción de cámaras de inspección de desagües cloacales y pluviales. Su diámetro exterior de Ø 400 mm facilita el acceso para las tareas de limpieza y destapación.
Es irrompible. No se aplasta ni se deforma. Terra. Hecho para enterrar.

Cámara de inspección Ø400



Código	Descripción	Un. x paq.
8873 (1)	Prolongador Ø400	1
8874 (2)	Cupla Ø400	1
8875 (3)	Portarrejilla 400x400	1
8876	Tapa 400x400	1
8877	Reja 400x400	1
4123	O'ring M.O.L. de triple labio Ø400	1

Modelo y diseño industrial



Drena




LA SOLUCIÓN EFECTIVA A LOS EXCESOS DE AGUA DE LLUVIA


Programa del Sistema Drena // Tuberías

Tubo Drena

Tubos para drenaje




	Código	Ø mm	Largo (m)	Ranuras (cant)	Un. x tira
N	7828	63	4	3	1
	7829	100	4	3	1
	7831	110 (118)	4	3	1
	7832	160 (177)	4	3	1
	7830	100	4	4	1
	7851	110 (118)	4	4	1
	7852	160 (177)	4	4	1
	7881	110 (118)	4	5	1
	7882	160 (177)	4	5	1
	7833	200 (218)	4	3	1
	7853	200 (218)	4	4	1
	7883	200 (218)	4	5	1




Las tuberías Drena emplean cuplas, acoples, accesorios y O'rings Terra.

Tubo Drena con Campana

Tubos con campana para drenaje




Código	Ø mm	Largo (m)	Ranuras (cant)	Un. x tira
7834	100	4	3	1
7836	110 (118)	4	3	1
7837	160 (177)	4	3	1
7835	100	4	4	1
7856	110 (118)	4	4	1
7857	160 (177)	4	4	1
7886	110 (118)	4	5	1
7887	160 (177)	4	5	1
7838	200 (218)	4	3	1
7858	200 (218)	4	4	1
7888	200 (218)	4	5	1




Las tuberías Drena con campana, emplean cuplas, acoples, accesorios y O'rings Terra.

Tubo Drena Flex

Tubos flexibles para drenaje




Código	Ø mm	Largo (m)	Ranuras (cant)	Un. rollo
7913	100	10	3	1
7914	100	10	4	1
7903	110 (118)	20	4	1
7904	160 (177)	10	4	1
7905	110 (118)	20	5	1
7906	160 (177)	10	5	1
7907	200 (218)	10	4	1
7908	200 (218)	10	5	1



Las tuberías Drena Flex, emplean cuplas, acoples, accesorios y O'rings Terra.

Drena BLOCK

Paneles transitables - Drena block




Código	Descripción	Un. x paq.
7910	Piso pasto	4
7911	Piso piedra	4
7912	Piso corteza	4

MANUAL
Ingresando aquí

Diseño industrial
Cada Panel equivale a 0.155 mt^2

Electrika

Tubo flexible - Electrika



Código	L (m)	Ø (mm)	Un. x rollo
7920	30	40	1
7921	30	50	1
7922	30	63	1
7923	20	100	1
7901	20	110 (118)	1
7902	10	160 (177)	1
7924	10	200	1

Los tubos Electrika se comercializan sin O'rings. Para evitar daños y extravíos el O'ring M.O.L. es provisto conjuntamente con cada conexión.

Las tuberías Electrika, emplean cuplas, acoples, accesorios y O'rings Terra.

Rejilla lineal pluvial Drena Kanal



Código	Descripción	Un. x paq.
8863• (1)	Canal Pluvial 120 mm x Ø63 Rejilla Polipropileno	1
8864• (2)	Canal Pluvial 120 mm x Ø63 Rejilla Aluminio	1
8865• (3)	Canal Pluvial 150 mm x Terra 110h/AW 63 Rej. Polipropileno	1
8866• (4)	Canal Pluvial 150 mm x Terra 110h/AW 63 Rej. Aluminio	1
8867• (5)	Canal Pluvial 150 mm x Terra 110h/AW 63 Rej. Fundición	1

(•) Incluyen sus respectivas rejillas

Largo de 1000 mm

Repuestos

8868 (6)••	Rejilla Modelo 120 mm Polipropileno	1
8869 (7)••	Rejilla Modelo 120 mm Aluminio	1
8890 (11)	Traba Modelo 120 mm	1
8891 (8)••	Rejilla Modelo 150 mm Polipropileno	1
8892 (9)••	Rejilla Modelo 150 mm Aluminio	1
8893 (12)	Traba Modelo 150 mm	1
8894 (10)••	Rejilla Modelo 150 mm Fundición	1
8895 (13)	Traba Modelo 150 mm Std	1
8896 (14)	Bulón Rejilla Modelo 150 mm Std	1
8897 (15)	Herraje Tuerca Modelo 150 mm Std	1

(••) Largo de 500mm

Códigos 8863/4/5/6/7 utilizan 2 unidades de rejillas



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí