


PINZA NIVELADORA

Crecchio | Manual de uso y mantenimiento

Descripción del producto

Pinza para la colocación de porcelanatos y revestimientos cerámicos, diseñada para trabajar en conjunto con el sistema de niveladores-separadores y cuñas dentadas Crecchio. Permite ajustar cada cuña con una presión pareja, logrando que las piezas queden a un mismo nivel y reduciendo el escalonamiento (lippage) entre baldosas durante la colocación.

El escalonamiento entre baldosas es una de las fallas más frecuentes en la colocación de porcelanato, especialmente en piezas de gran formato o de espesor irregular. El sistema de niveladores-separadores compensa estas diferencias durante el fraguado del adhesivo: la base se apoya bajo la junta, un vástago atraviesa el espacio entre piezas y una cuña dentada, ajustada con la pinza, tracciona el conjunto hacia abajo hasta emparejar la altura de ambas baldosas.



Esquema del sistema en corte: la base del nivelador se apoya bajo la junta, la cuña dentada se ajusta con la pinza y tracciona el conjunto para emparejar el nivel de ambas piezas.

Sin nivelador-separador



Con nivelador-separador Crecchio



Comparación del resultado de colocación: sin nivelador-separador puede quedar un escalón perceptible entre piezas; con el sistema correctamente ajustado, la superficie queda pareja.

Especificaciones técnicas

Marca	Crecchio
-------	----------

Uso	Nivelación de porcelanatos y revestimientos cerámicos
Se utiliza junto con	Niveladores-separadores y cuñas dentadas Crecchio
Ajuste	Tornillo tope regulable para presión pareja en todas las cuñas
Mango	Ergonómico, diseñado para uso prolongado
Presentación	Unidad

Instrucciones de uso

Siga estos pasos en orden para lograr una colocación pareja y sin escalonamiento entre piezas:

1 Preparar la base

Aplique el adhesivo o pegamento según corresponda y coloque el nivelador-separador de pie entre las esquinas donde se unirán las piezas.

2 Asentar las baldosas

Coloque las baldosas apoyándolas sobre la base del nivelador, dejando que la parte superior quede sobresaliendo entre las juntas.

3 Insertar la cuña

Introduzca la cuña dentada en la ranura del nivelador, encajándola en la base que sobresale entre las piezas.

4 Ajustar con la pinza

Sujete la cuña con la pinza y presione hasta que quede firme, nivelando la baldosa con la pieza adyacente.

1 Regular la presión

Gire el tornillo tope de la pinza hasta que haga fin de carrera; así todas las cuñas quedarán ajustadas con la misma presión.

2 Repetir en toda la superficie

Continúe colocando niveladores y cuñas en cada unión, ajustando con la pinza a medida que avanza con la colocación.

3 Dejar fraguar

Espere el tiempo indicado por el fabricante del adhesivo (generalmente 24 a 48 horas) antes de retirar el excedente.

4 Retirar el excedente

Una vez fraguado el pegamento, golpee lateralmente la parte superior del nivelador con un martillo de goma o taco de madera para desprenderla al ras del piso.

Recomendaciones de seguridad y cuidado

- No ajuste la pinza con golpes secos: presione en forma gradual para no quebrar la cuña ni dañar el nivelador.
- Verifique el tornillo tope antes de comenzar; una mala regulación puede generar diferencias de presión entre piezas.
- Utilice guantes de protección al manipular la pinza y las cuñas para evitar cortes o pellizcos.
- Limpie los restos de adhesivo de la pinza después de cada jornada de trabajo para que no queden pegados en la herramienta.

- No retire el excedente del nivelador antes de que el adhesivo haya fraguado por completo.

Mantenimiento

- Revise periódicamente el estado del tornillo tope y del mecanismo de presión de la pinza.
- Lubrique levemente las partes móviles si nota rigidez al accionar la pinza.
- Guarde la herramienta limpia y seca, libre de restos de adhesivo, para prolongar su vida útil.
- Reemplace la pinza si presenta piezas quebradas o si el mecanismo de ajuste pierde firmeza.

Crecchio - Sistemas de nivelación para porcelanatos y cerámicos
Este documento es de carácter informativo y orientativo para el uso correcto del producto.